

Sistemas electroquímicos de engrase



Nº de reg. 53532-01



VENTAJAS	APLICACIONES
Perma CLASSIC / FUTURA Sistema de engrase	<ul style="list-style-type: none"> no requiere lubricación manual posterior dosificación controlada y permanente de lubricante
Accionamiento electroquímico	<ul style="list-style-type: none"> no requiere abastecimiento de tensión desde el exterior periodo de lubricación libremente determinable (120 cm³ en 1, 3, 6 o 12 meses) (100 cm³ en 1, 3, o 6 meses)*
Presión de hasta 4 bar	<ul style="list-style-type: none"> abastecimiento seguro del punto a lubricar con el lubricante
Dosificación permanente de lubricante	<ul style="list-style-type: none"> La calidad del lubricante en el punto de lubricación se mantienen de forma constante en un nivel alto
Tapa de rosca exterior transparente	<ul style="list-style-type: none"> control óptico del estado de llenado
Carcasa de plástico transparente*	<ul style="list-style-type: none"> control óptico del estado de dosificación resistente a la corrosión utilizable energéticamente

* (sólo perma FUTURA)

Periodos de lubricación CLASSIC

Temperatura media	Tipo 1		Tipo 3		Tipo 6		Tipo 12	
	Periodo de dosificación (meses)	Periodo de iniciación (días)	Periodo de dosificación (meses)	Periodo de iniciación (días)	Periodo de dosificación (meses)	Periodo de iniciación (días)	Periodo de dosificación (meses)	Periodo de iniciación (días)
0 °C	4	5	8	12	15	16	>18	25
+10 °C	2	3	5	4	8	8	18	10
+20 °C	1	1	3	2	6	4	12	6
+30 °C	0,8	<1	2	1	3	2	6	3
+40 °C	0,6	<1	1	<1	2	1	3	1

Estos valores son orientativos y han sido obtenidos en pruebas realizadas bajo condiciones de laboratorio. Lubricante, temperatura y piezas de conexión (por ejemplo conductos de lubricante) pueden tener efectos sobre el periodo real de dosificación.

Servicio: Descarga (download)
www.perma-tec.de

perma SELECT Software – Software de elección
El sencillo programa SELECT permite una programación segura de los lubricadores.

Lista de encargo de accesorios
Programa de engrase Standard



Amarillo= 1 mes*



Verde= 3 meses*



Rojo= 6 meses*



Gris=12 meses

(*anillo de junta de color rosa en el perma FUTURA)